



Stereotactische Vacuüm biopsie.

Een stereotactische vacuüm biopsie is een onderzoek waarbij er met een speciale naald een stukje weefsel uit de borst gehaald wordt, van een gebiedje dat verder onderzocht moet worden.

Doel van het onderzoek

Als op de mammografie (borstfoto) iets gezien wordt waarvan niet meteen duidelijk is, wat het is (zoals bijvoorbeeld kalkspatjes of een verdichting), is het vaak moeilijk om te zeggen of dit goedaardig is of dat dit toch een allereerste begin van borstkanker is. Dit is niet te voelen en (meestal) ook niet zichtbaar met echografie. De enige manier om dit met meer zekerheid te kunnen zeggen is een weefselstukje(biopt) te nemen van dit gebied. Een patholoog onderzoekt dit weefsel in het laboratorium onder de microscoop.

Vorbereiding

- Gebruikt u bloedverdunners? Gaat u naar de trombosedienst? Dan moet er overlegd worden of dat gestopt moet worden. En hoe u dat moet doen.
- Aspirine en Ascal zijn geen probleem. Die hoeft u niet te stoppen.
- Gebruikt u zinkzalf of sudocrème op uw borsten? Bel dan afdeling Radiologie.

Uw voorbereiding op de dag zelf


- Zorg dat u van tevoren normaal eet, zodat u niet duizelig wordt.
- Geen bodylotion of crème gebruiken op de borsten.
- Deodorant kan wel gewoon gebruikt worden.
- Tijdens het onderzoek moet uw bovenlijf bloot zijn. Doe daarom iets makkelijk aan, zodat u zich alleen van boven hoeft uit te kleden.
- Wel graag een stevige BH aan doen. Dat helpt na het onderzoek om de prikplaats een beetje dicht te drukken.
- Neem iemand mee die u voor en na het onderzoek kan steunen.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Het onderzoek

- U kleed zich van boven uit.
- U komt op uw buik te liggen op de onderzoekstafel, met de borst door een opening in het tafelblad.
- De borst wordt tijdens het hele onderzoek tussen 2 platen geklemd.
- Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen, tot het helemaal klaar is.
- De laboranten maken foto's om de juiste plek op te zoeken. Dat doen ze in 2 verschillende richtingen.
- Onder de tafel is het röntgen apparaat en ook de naald, alles gebeurt dus onder de tafel. Daar ziet u zelf niets van.



- Als de juiste plek gevonden is, komt de radioloog erbij.
- Uw borst wordt schoongemaakt met alcohol en plaatselijk verdoofd.
- De radioloog maakt een klein sneetje in de huid en brengt de biopsienaald in op de plek van de afwijking.
- Om te controleren of de naald op de goede plek zit, worden er een aantal foto's gemaakt.
- Daarna worden er 4 tot 6 biopten genomen. De naald blijft hierbij in uw borst.
- Van het biopt zelf worden ook weer foto's gemaakt om te kijken of de afwijking (als het om kalkspatjes gaat) in de biopten zit.
- Vaak wordt er een (kleine) marker in de borst ingebracht om daar te blijven. Zo kunnen we later precies zien van welk gebied de biopten zijn genomen.
- Na een aantal dagen controleren we de marker. Dat doen we door middel van 2 mammografiefoto's van die borst.

Nazorg

Als het prikken klaar is, wordt er met een ijszak op de plek van het sneetje gedrukt, voor ongeveer 10 minuten. Dat is om het wondje te laten stoppen met bloeden en zo een (grote) bloeding te voorkomen.

Daarna krijgt u hecht strips en een pleister op het wondje. Deze kunt u na 48 uur zelf weghalen.

Na een tijdje is de verdoving uitgewerkt, dan kunt u wat pijn voelen.

Hiervoor kunt u paracetamol nemen. Neem liever geen aspirine, dit kan ervoor zorgen dat het wondje weer gaat bloeden.

De borst kan dik en blauw aanvoelen. En er kunnen blauwe plekken komen. Dat is normaal en gaat vanzelf weer weg.
Tot 24 uur na het onderzoek rustig aan doen. Dat betekent geen zwaar werk doen en niet sporten.

Als de wond weer gaat bloeden, 20 minuten stevig drukken op de wond. Dit is meestal genoeg. Als de bloeding niet stopt, bel tijdens kantooruren de afdeling Radiologie (tel.nr.0251-265670).

Na kantooruren kunt u bellen met de (dienstdoende) radioloog. Dat kan via het algemene nummer van het Rode Kruisziekenhuis, 0251-265555. Vraag naar de dienstdoende radioloog.

Uitslag

De weefselstukjes (biopten) worden opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. Dat onderzoek duurt meestal 3 tot 4 werkdagen.

De uitslag van het laboratorium onderzoek krijgt u tijdens uw afspraak bij het Borstcentrum, van de specialistisch verpleegkundige of van uw behandelend chirurg.

Tot slot

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie (tel.nr.0251-265670) of het Borstcentrum (tel.nr. 0251-265174). Dat kan tussen 8:00 en 17:00 uur.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant u nog een keer vertellen hoe het onderzoek gaat. Dan kunt u ook vragen stellen over het onderzoek.